



Oil change kits



For automatic transmissions



MEYLE[®]
Products

Oil change kits



For automatic transmissions

Inhaltsverzeichnis

Information MEYLE Ölwechselkits für Automatikgetriebe	2
Einbauhinweis	5
Katalog.....	5

Index

Getriebetyp	MEYLE-Nr.	Seite
AISIN		
09D	100 135 0105	5
09G	100 135 0100	3
09G	100 135 0101	4
09K	100 135 0106	5
09M	100 135 0100	3
AQ250	100 135 0101	4
GA6F21WA	300 135 0306	8
TF-60SN	100 135 0100	3
TF-60SN	100 135 0101	4
TF-61SN	100 135 0100	3
TF-61SN	100 135 0101	4
TF-62SN	100 135 0106	5
TR-60SN	100 135 0105	5
GM		
5L40E	300 135 0301	7
5L40E	300 135 0302	7
6L45E	300 135 0304	8
6L45R	300 135 0304	8
A5S360R	300 135 0301	7
A5S360R	300 135 0302	7
A5S360R	300 135 0303	8
A5S390R	300 135 0301	7
A5S390R	300 135 0302	7
GA6L45R	300 135 0304	8
Mercedes-Benz		
722.6	014 135 0201	1
722.7	014 135 0200	1
722.8	014 135 0203	1

Getriebetyp	MEYLE-Nr.	Seite
722.8	014 135 0204	2
722.9	014 135 0202	1
722.9	014 135 0302	2
K7C 1000	014 135 0202	1
K7C 1000	014 135 0302	2
W5A	014 135 0200	1
W5A 330	014 135 0201	1
W5A 380	014 135 0201	1
W5A 580	014 135 0201	1
W5A 900	014 135 0201	1
W7B 700	014 135 0202	1
W7B 700	014 135 0302	2
W7C 1000	014 135 0202	1
W7C 1000	014 135 0302	2
W7C 700	014 135 0202	1
W7C 700	014 135 0302	2
W7N 700	014 135 0202	1
W7N 700	014 135 0302	2
W7X 700	014 135 0202	1
W7X 700	014 135 0302	2
WFC 280	014 135 0203	1
WFC 280	014 135 0204	2
VW		
02E	100 135 0102	4
02G	100 135 0103	4
0B5	100 135 0104	5
0D9	100 135 0102	4
DL501	100 135 0104	5
DQ250	100 135 0102	4

Getriebetyp	MEYLE-Nr.	Seite
DQ500	100 135 0103	4
ZF		
0B6	100 135 0005	3
0BK	100 135 0013	3
5HP19	300 135 0001	5
5HP19 FL	100 135 0001	2
5HP19 FLA	100 135 0001	2
5HP24	300 135 0002	6
5HP24 A	100 135 0002	2
6HP19	300 135 0004	6
6HP19 A	100 135 0003	3
6HP19 X	300 135 0004	6
6HP21	300 135 0004	6
6HP21 X	300 135 0004	6
6HP26	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0006	7
6HP28	300 135 0005	6
6HP28 AF	100 135 0005	3
6HP28 X	300 135 0005	6
6HP32	300 135 0005	6
6HP32 (HSL 015+016)	300 135 0006	7
8HP45	300 135 0007	7
8HP55	100 135 0013	3
8HP55 A	100 135 0013	3
8HP70	300 135 0007	7
GACVT16Z	300 135 0305	8
VT1-27T	300 135 0305	8



Nie war der Getriebeölwechsel so einfach!

MEYLE-Ölwechselkits für Automatikgetriebe – alles drin für einen kompetenten Service

Kompetenz gesteigert. Service erweitert. Zeit gespart.

Für den Ölwechsel bei Automatikgetrieben hat MEYLE 30 reparaturfreundliche Komplettsätze im Programm. Die Ölwechselkits decken über 2.800 Fahrzeuganwendungen aller gängigen Getriebehersteller ab. Erweitern Sie Ihren Service und sparen Sie Zeit. Jedes Kit enthält alles, was für den Ölwechsel benötigt wird, in stabiler Kartonverpackung:

- > Filter
- > Dichtungen
- > Schrauben
- > Ablass- und/oder Einlassschraube
- > Magnete
- > je nach Anwendung 4 bis 8 Liter ATF-Getriebeöl

Die MEYLE-Ingenieure empfehlen einen Getriebeöl- und Filterwechsel mit den dazugehörigen Komponenten für eine optimale Funktion und Lebensdauer ab einer Laufleistung von 60.000 km. Tipp: Nutzen Sie das anstehende Service-Intervall.

Übrigens:

Multifunktionale Hochleistungsöle für Schalt- und Automatikgetriebe sind bei MEYLE auch einzeln erhältlich.

300 135 0306

MADE IN GERMANY



www.meyle.com

Table of content

Information MEYLE oil change kits for automatic transmissions	2
Assembly Instructions	5
Catalogue	5

Index

Transmission type	MEYLE no.	Page
AISIN		
09D	100 135 0105	5
09G	100 135 0100	3
09G	100 135 0101	4
09K	100 135 0106	5
09M	100 135 0100	3
AQ250	100 135 0101	4
GA6F21WA	300 135 0306	8
TF-60SN	100 135 0100	3
TF-60SN	100 135 0101	4
TF-61SN	100 135 0100	3
TF-61SN	100 135 0101	4
TF-62SN	100 135 0106	5
TR-60SN	100 135 0105	5
GM		
5L40E	300 135 0301	7
5L40E	300 135 0302	7
6L45E	300 135 0304	8
6L45R	300 135 0304	8
A5S360R	300 135 0301	7
A5S360R	300 135 0302	7
A5S360R	300 135 0303	8
A5S390R	300 135 0301	7
A5S390R	300 135 0302	7
GA6L45R	300 135 0304	8
Mercedes-Benz		
722.6	014 135 0201	1
722.7	014 135 0200	1
722.8	014 135 0203	1

Transmission type	MEYLE no.	Page
722.8	014 135 0204	2
722.9	014 135 0202	1
722.9	014 135 0302	2
K7C 1000	014 135 0202	1
K7C 1000	014 135 0302	2
W5A	014 135 0200	1
W5A 330	014 135 0201	1
W5A 380	014 135 0201	1
W5A 580	014 135 0201	1
W5A 900	014 135 0201	1
W7B 700	014 135 0202	1
W7B 700	014 135 0302	2
W7C 1000	014 135 0202	1
W7C 1000	014 135 0302	2
W7C 700	014 135 0202	1
W7C 700	014 135 0302	2
W7N 700	014 135 0202	1
W7N 700	014 135 0302	2
W7X 700	014 135 0202	1
W7X 700	014 135 0302	2
WFC 280	014 135 0203	1
WFC 280	014 135 0204	2
VW		
02E	100 135 0102	4
02G	100 135 0103	4
0B5	100 135 0104	5
0D9	100 135 0102	4
DL501	100 135 0104	5
DQ250	100 135 0102	4

Transmission type	MEYLE no.	Page
DQ500	100 135 0103	4
ZF		
0B6	100 135 0005	3
0BK	100 135 0013	3
5HP19	300 135 0001	5
5HP19 FL	100 135 0001	2
5HP19 FLA	100 135 0001	2
5HP24	300 135 0002	6
5HP24 A	100 135 0002	2
6HP19	300 135 0004	6
6HP19 A	100 135 0003	3
6HP19 X	300 135 0004	6
6HP21	300 135 0004	6
6HP21 X	300 135 0004	6
6HP26	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0006	7
6HP28	300 135 0005	6
6HP28 AF	100 135 0005	3
6HP28 X	300 135 0005	6
6HP32	300 135 0005	6
6HP32 (HSL 015+016)	300 135 0006	7
8HP45	300 135 0007	7
8HP55	100 135 0013	3
8HP55 A	100 135 0013	3
8HP70	300 135 0007	7
GACVT16Z	300 135 0305	8
VT1-27T	300 135 0305	8



Gearbox oil change has never been easier!

MEYLE oil change kits for automatic transmissions guarantee all-round car service

Competence increased. Service upgraded. Time saved.

MEYLE offers a comprehensive range of 30 repair-friendly kits for full-service automatic transmission oil change covering more than 2,800 vehicle applications equipped with popular gearbox types. Upgrade your range of services and benefit from time savings. Supplied in a sturdy case, each kit comes with a full set of the accessory parts required for all-round oil change:

- > Filters
- > Seals
- > Bolts
- > Drain/intake plug
- > Magnets
- > 4-8 litres of ATF gearbox oil, as required

For vehicles with a mileage exceeding 60,000km MEYLE's engineers recommend that the transmission fluid and filters be changed along with the respective components to maximise gearbox performance and service life. Advice: Don't miss this opportunity at the next scheduled service.

On a side note:

MEYLE multi-purpose high-performance oils for manual and automatic transmissions are also available separately.

300 135 0306

MADE IN GERMANY



www.meyle.com

Contenido

Información kits de cambio de aceite MEYLE para cajas de cambio automáticas	2
Instrucciones de montaje	5
Catálogo	5

Index

Denominación de la caja	No. MEYLE	Página
AISIN		
09D	100 135 0105	5
09G	100 135 0100	3
09G	100 135 0101	4
09K	100 135 0106	5
09M	100 135 0100	3
AQ250	100 135 0101	4
GA6F21WA	300 135 0306	8
TF-60SN	100 135 0100	3
TF-60SN	100 135 0101	4
TF-61SN	100 135 0100	3
TF-61SN	100 135 0101	4
TF-62SN	100 135 0106	5
TR-60SN	100 135 0105	5
GM		
5L40E	300 135 0301	7
5L40E	300 135 0302	7
6L45E	300 135 0304	8
6L45R	300 135 0304	8
A5S360R	300 135 0301	7
A5S360R	300 135 0302	7
A5S360R	300 135 0303	8
A5S390R	300 135 0301	7
A5S390R	300 135 0302	7
GA6L45R	300 135 0304	8
Mercedes-Benz		
722.6	014 135 0201	1
722.7	014 135 0200	1
722.8	014 135 0203	1

Denominación de la caja	No. MEYLE	Página
722.8	014 135 0204	2
722.9	014 135 0202	1
722.9	014 135 0302	2
K7C 1000	014 135 0202	1
K7C 1000	014 135 0302	2
W5A	014 135 0200	1
W5A 330	014 135 0201	1
W5A 380	014 135 0201	1
W5A 580	014 135 0201	1
W5A 900	014 135 0201	1
W7B 700	014 135 0202	1
W7B 700	014 135 0302	2
W7C 1000	014 135 0202	1
W7C 1000	014 135 0302	2
W7C 700	014 135 0202	1
W7C 700	014 135 0302	2
W7N 700	014 135 0202	1
W7N 700	014 135 0302	2
W7X 700	014 135 0202	1
W7X 700	014 135 0302	2
WFC 280	014 135 0203	1
WFC 280	014 135 0204	2
VW		
02E	100 135 0102	4
02G	100 135 0103	4
0B5	100 135 0104	5
0D9	100 135 0102	4
DL501	100 135 0104	5
DQ250	100 135 0102	4

Denominación de la caja	No. MEYLE	Página
DQ500	100 135 0103	4
ZF		
0B6	100 135 0005	3
0BK	100 135 0013	3
5HP19	300 135 0001	5
5HP19 FL	100 135 0001	2
5HP19 FLA	100 135 0001	2
5HP24	300 135 0002	6
5HP24 A	100 135 0002	2
6HP19	300 135 0004	6
6HP19 A	100 135 0003	3
6HP19 X	300 135 0004	6
6HP21	300 135 0004	6
6HP21 X	300 135 0004	6
6HP26	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0006	7
6HP28	300 135 0005	6
6HP28 AF	100 135 0005	3
6HP28 X	300 135 0005	6
6HP32	300 135 0005	6
6HP32 (HSL 015+016)	300 135 0006	7
8HP45	300 135 0007	7
8HP55	100 135 0013	3
8HP55 A	100 135 0013	3
8HP70	300 135 0007	7
GACVT16Z	300 135 0305	8
VT1-27T	300 135 0305	8



¡Nunca fue tan fácil cambiar el aceite de la caja de cambios!

Kits de cambio de aceite MEYLE para cajas de cambio automáticas – con todo lo que se necesita para un servicio competente

Aumento de competencias para el taller. Ampliación del servicio. Ahorro de tiempo.

Para el cambio de aceite de cajas de cambios automáticas, MEYLE tiene en el programa 30 juegos completos que facilitan la reparación. Los kits de cambio de aceite cubren más de 2.800 aplicaciones en vehículos de todos los fabricantes conocidos de cajas de cambios. Amplíe su servicio y ahorre tiempo. Cada kit contiene, en una robusta caja de cartón, todo lo que se necesita para el cambio de aceite:

- > Filtro
- > Juntas
- > Tornillos
- > Tornillo de vaciado y/o de llenado
- > Imanes
- > Según la aplicación, 4 hasta 8 litros de aceite ATF para cajas de cambios

Los ingenieros de MEYLE recomiendan el cambio de aceite y filtro de la caja de cambios con los correspondientes componentes, a partir de 60.000 km, para asegurar un funcionamiento y duración óptimos. Sugerencia: Aproveche la ocasión del próximo intervalo de servicio.

A propósito:

Los aceites multifuncionales de alto rendimiento para cajas de cambios manuales y automáticas pueden adquirirse de MEYLE también sueltos.

300 135 0306

MADE IN GERMANY



www.meyle.com

Contenu

Information kits de vidange d'huile MEYLE pour transmissions automatiques	2
Instructions de montage	5
Catalogue	5

Index

Modèle de boîte de vitesses	N° MEYLE	Page
AISIN		
09D	100 135 0105	5
09G	100 135 0100	3
09G	100 135 0101	4
09K	100 135 0106	5
09M	100 135 0100	3
AQ250	100 135 0101	4
GA6F21WA	300 135 0306	8
TF-60SN	100 135 0100	3
TF-60SN	100 135 0101	4
TF-61SN	100 135 0100	3
TF-61SN	100 135 0101	4
TF-62SN	100 135 0106	5
TR-60SN	100 135 0105	5
GM		
5L40E	300 135 0301	7
5L40E	300 135 0302	7
6L45E	300 135 0304	8
6L45R	300 135 0304	8
A5S360R	300 135 0301	7
A5S360R	300 135 0302	7
A5S360R	300 135 0303	8
A5S390R	300 135 0301	7
A5S390R	300 135 0302	7
GA6L45R	300 135 0304	8
Mercedes-Benz		
722.6	014 135 0201	1
722.7	014 135 0200	1
722.8	014 135 0203	1

Modèle de boîte de vitesses	N° MEYLE	Page
722.8	014 135 0204	2
722.9	014 135 0202	1
722.9	014 135 0302	2
K7C 1000	014 135 0202	1
K7C 1000	014 135 0302	2
W5A	014 135 0200	1
W5A 330	014 135 0201	1
W5A 380	014 135 0201	1
W5A 580	014 135 0201	1
W5A 900	014 135 0201	1
W7B 700	014 135 0202	1
W7B 700	014 135 0302	2
W7C 1000	014 135 0202	1
W7C 1000	014 135 0302	2
W7C 700	014 135 0202	1
W7C 700	014 135 0302	2
W7N 700	014 135 0202	1
W7N 700	014 135 0302	2
W7X 700	014 135 0202	1
W7X 700	014 135 0302	2
WFC 280	014 135 0203	1
WFC 280	014 135 0204	2
VW		
02E	100 135 0102	4
02G	100 135 0103	4
0B5	100 135 0104	5
0D9	100 135 0102	4
DL501	100 135 0104	5
DQ250	100 135 0102	4

Modèle de boîte de vitesses	N° MEYLE	Page
DQ500	100 135 0103	4
ZF		
0B6	100 135 0005	3
0BK	100 135 0013	3
5HP19	300 135 0001	5
5HP19 FL	100 135 0001	2
5HP19 FLA	100 135 0001	2
5HP24	300 135 0002	6
5HP24 A	100 135 0002	2
6HP19	300 135 0004	6
6HP19 A	100 135 0003	3
6HP19 X	300 135 0004	6
6HP21	300 135 0004	6
6HP21 X	300 135 0004	6
6HP26	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0006	7
6HP28	300 135 0005	6
6HP28 AF	100 135 0005	3
6HP28 X	300 135 0005	6
6HP32	300 135 0005	6
6HP32 (HSL 015+016)	300 135 0006	7
8HP45	300 135 0007	7
8HP55	100 135 0013	3
8HP55 A	100 135 0013	3
8HP70	300 135 0007	7
GACVT16Z	300 135 0305	8
VT1-27T	300 135 0305	8



Jamais la vidange d'huile de boîte de vitesses n'a été si simple !

Kits de vidange d'huile MEYLE pour transmissions automatiques – tout y est pour un service compétent

Augmentation de la compétence. Extension du service. Gain de temps.

Pour la vidange d'huile des transmissions automatiques MEYLE a dans sa gamme 30 kits complets facilitant la réparation. Les kits vidange d'huile couvrent pour plus de 2800 véhicules toutes les boîtes de vitesses courantes. Etendez votre service et gagnez du temps. Dans un carton robuste, chaque kit comprend tout ce qu'il faut pour une vidange d'huile.

- > Filtres
- > Joints
- > Vis
- > Vis de vidange et/ ou de remplissage
- > Aimants
- > En fonction de l'usage, de 4 à 8 litres d'huile ATF pour transmission

Les ingénieurs MEYLE conseillent une vidange d'huile de transmission et un remplacement des filtres et des pièces jointes à partir de 60000 km pour assurer un fonctionnement optimal et une longue durée de vie. Conseil : utilisez donc l'entretien prévu.

Le saviez-vous ?

Les huiles haute performance multifonctionnelles pour transmissions automatiques et à vitesses sont aussi disponibles séparément chez MEYLE.

300 135 0306

MADE IN GERMANY



www.meyle.com

Indice

Informazione kit MEYLE per il cambio dell'olio delle trasmissioni automatiche	2
Istruzioni per il montaggio	5
Catalogo	5

Index

Tipo di trasmissione	MEYLE N°	Pagina
AISIN		
09D	100 135 0105	5
09G	100 135 0100	3
09G	100 135 0101	4
09K	100 135 0106	5
09M	100 135 0100	3
AQ250	100 135 0101	4
GA6F21WA	300 135 0306	8
TF-60SN	100 135 0100	3
TF-60SN	100 135 0101	4
TF-61SN	100 135 0100	3
TF-61SN	100 135 0101	4
TF-62SN	100 135 0106	5
TR-60SN	100 135 0105	5
GM		
5L40E	300 135 0301	7
5L40E	300 135 0302	7
6L45E	300 135 0304	8
6L45R	300 135 0304	8
A5S360R	300 135 0301	7
A5S360R	300 135 0302	7
A5S360R	300 135 0303	8
A5S390R	300 135 0301	7
A5S390R	300 135 0302	7
GA6L45R	300 135 0304	8
Mercedes-Benz		
722.6	014 135 0201	1
722.7	014 135 0200	1
722.8	014 135 0203	1

Tipo di trasmissione	MEYLE N°	Pagina
722.8	014 135 0204	2
722.9	014 135 0202	1
722.9	014 135 0302	2
K7C 1000	014 135 0202	1
K7C 1000	014 135 0302	2
W5A	014 135 0200	1
W5A 330	014 135 0201	1
W5A 380	014 135 0201	1
W5A 580	014 135 0201	1
W5A 900	014 135 0201	1
W7B 700	014 135 0202	1
W7B 700	014 135 0302	2
W7C 1000	014 135 0202	1
W7C 1000	014 135 0302	2
W7C 700	014 135 0202	1
W7C 700	014 135 0302	2
W7N 700	014 135 0202	1
W7N 700	014 135 0302	2
W7X 700	014 135 0202	1
W7X 700	014 135 0302	2
WFC 280	014 135 0203	1
WFC 280	014 135 0204	2
VW		
02E	100 135 0102	4
02G	100 135 0103	4
0B5	100 135 0104	5
0D9	100 135 0102	4
DL501	100 135 0104	5
DQ250	100 135 0102	4

Tipo di trasmissione	MEYLE N°	Pagina
DQ500	100 135 0103	
ZF		
0B6	100 135 0005	3
0BK	100 135 0013	3
5HP19	300 135 0001	5
5HP19 FL	100 135 0001	2
5HP19 FLA	100 135 0001	2
5HP24	300 135 0002	6
5HP24 A	100 135 0002	2
6HP19	300 135 0004	6
6HP19 A	100 135 0003	3
6HP19 X	300 135 0004	6
6HP21	300 135 0004	6
6HP21 X	300 135 0004	6
6HP26	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0006	7
6HP28	300 135 0005	6
6HP28 AF	100 135 0005	3
6HP28 X	300 135 0005	6
6HP32	300 135 0005	6
6HP32 (HSL 015+016)	300 135 0006	7
8HP45	300 135 0007	7
8HP55	100 135 0013	3
8HP55 A	100 135 0013	3
8HP70	300 135 0007	7
GACVT16Z	300 135 0305	8
VT1-27T	300 135 0305	8



Non è stato mai così facile cambiare l'olio della trasmissione!

Kit MEYLE per il cambio dell'olio delle trasmissioni automatiche – tutto compreso, per garantire un servizio competente

Competenza incrementata. Servizio ampliato. Tempo risparmiato.

MEYLE offre 30 set completi nel suo programma per agevolare le attività di riparazione nell'ambito del cambio dell'olio delle trasmissioni automatiche. I kit per il cambio dell'olio coprono oltre 2.800 applicazioni di tutti i più famosi costruttori di trasmissioni per autoveicoli. Ampliate il vostro servizio e risparmiate tempo. Ogni kit contiene tutto ciò che occorre per effettuare il cambio dell'olio, in una robusta confezione di cartone:

- > Filtri
- > Guarnizioni
- > Viti
- > Vite di scarico e/o rabbocco
- > Magneti
- > A seconda dell'applicazione, da 4 a 8 litri d'olio per trasmissioni ATF

Gli ingegneri della MEYLE consigliano un cambio dell'olio della trasmissione e dei filtri con i rispettivi componenti per garantire una funzione e durata ottimale a partire da un chilometraggio di 60.000 km. Suggerimento: fatene uso durante il prossimo intervallo di servizio in programma.

A proposito:

Da MEYLE sono disponibili anche singolarmente oli multifunzionali ad alto rendimento per cambi manuali e automatici.

300 135 0306

MADE IN GERMANY



www.meyle.com

Содержание

MEYLE информация по рем. комплекту для замены масла в АКПП	2
Инструкция по установке	5
Каталог	5

Index

Модель коробки передач	Арт. MEYLE	Страница	Модель коробки передач	Арт. MEYLE	Страница	Модель коробки передач	Арт. MEYLE	Страница
AISIN			722.8	014 135 0204	2	DQ500	100 135 0103	4
09D	100 135 0105	5	722.9	014 135 0202	1	ZF		
09G	100 135 0100	3	722.9	014 135 0302	2	0B6	100 135 0005	3
09G	100 135 0101	4	K7C 1000	014 135 0202	1	0BK	100 135 0013	3
09K	100 135 0106	5	K7C 1000	014 135 0302	2	5HP19	300 135 0001	5
09M	100 135 0100	3	W5A	014 135 0200	1	5HP19 FL	100 135 0001	2
AQ250	100 135 0101	4	W5A 330	014 135 0201	1	5HP19 FLA	100 135 0001	2
GA6F21WA	300 135 0306	8	W5A 380	014 135 0201	1	5HP24	300 135 0002	6
TF-60SN	100 135 0100	3	W5A 580	014 135 0201	1	5HP24 A	100 135 0002	2
TF-60SN	100 135 0101	4	W5A 900	014 135 0201	1	6HP19	300 135 0004	6
TF-61SN	100 135 0100	3	W7B 700	014 135 0202	1	6HP19 A	100 135 0003	3
TF-61SN	100 135 0101	4	W7B 700	014 135 0302	2	6HP19 X	300 135 0004	6
TF-62SN	100 135 0106	5	W7C 1000	014 135 0202	1	6HP21	300 135 0004	6
TR-60SN	100 135 0105	5	W7C 1000	014 135 0302	2	6HP21 X	300 135 0004	6
GM			W7C 700	014 135 0202	1	6HP26	300 135 0005	6
5L40E	300 135 0301	7	W7C 700	014 135 0302	2	6HP26 X	300 135 0005	6
5L40E	300 135 0302	7	W7N 700	014 135 0202	1	6HP26 X	300 135 0006	7
6L45E	300 135 0304	8	W7N 700	014 135 0302	2	6HP28	300 135 0005	6
6L45R	300 135 0304	8	W7X 700	014 135 0202	1	6HP28 AF	100 135 0005	3
A5S360R	300 135 0301	7	W7X 700	014 135 0302	2	6HP28 X	300 135 0005	6
A5S360R	300 135 0302	7	WFC 280	014 135 0203	1	6HP32	300 135 0005	6
A5S360R	300 135 0303	8	WFC 280	014 135 0204	2	6HP32 (HSL 015+016)	300 135 0006	7
A5S390R	300 135 0301	7	VW			8HP45	300 135 0007	7
A5S390R	300 135 0302	7	02E	100 135 0102	4	8HP55	100 135 0013	3
GA6L45R	300 135 0304	8	02G	100 135 0103	4	8HP55 A	100 135 0013	3
Mercedes-Benz			0B5	100 135 0104	5	8HP70	300 135 0007	7
722.6	014 135 0201	1	0D9	100 135 0102	4	GACVT16Z	300 135 0305	8
722.7	014 135 0200	1	DL501	100 135 0104	5	VT1-27T	300 135 0305	8
722.8	014 135 0203	1	DQ250	100 135 0102	4			



Никогда еще не было так просто заменить моторное масло!

Наборы MEYLE для замены масла в АКПП – имеется в наличии все, что необходимо для профессионального сервиса

**Повышенный профессионализм.
Расширенный сервис. Экономленное время.**

Для замены масла в АКПП компания MEYLE предлагает 30 удобных в использовании ремонтных наборов. Наборы для замены масла покрывают 2 800 моделей всех производителей стандартных АКПП. Расширьте свой сервис и сэкономьте время. В каждом наборе имеется все необходимое для замены масла – в стабильной картонной упаковке:

- > фильтр
- > прокладки
- > болты
- > сливной и заливной болт
- > магниты
- > в зависимости от модели от 4 до 8 литров моторного масла ATF

Инженеры компании MEYLE рекомендуют для оптимальной работы и длительности срока службы заменять моторное масло и фильтры вместе с соответствующими компонентами при пробеге более 60 000 километров. Рекомендация: Пользуйтесь периодичностью техобслуживания (межсервисный интервал).

Примечание:

Компания MEYLE предлагает также многофункциональные высококачественные масла для механических и автоматических коробок передач.

300 135 0306

MADE IN GERMANY



www.meyle.com

Spis treści

Informacja dla zestawu wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów	2
Instrukcja montażu	5
Katalog	5

Index

Typ skrzyni	Nr MEYLE	Strona
AISIN		
09D	100 135 0105	5
09G	100 135 0100	3
09G	100 135 0101	4
09K	100 135 0106	5
09M	100 135 0100	3
AQ250	100 135 0101	4
GA6F21WA	300 135 0306	8
TF-60SN	100 135 0100	3
TF-60SN	100 135 0101	4
TF-61SN	100 135 0100	3
TF-61SN	100 135 0101	4
TF-62SN	100 135 0106	5
TR-60SN	100 135 0105	5
GM		
5L40E	300 135 0301	7
5L40E	300 135 0302	7
6L45E	300 135 0304	8
6L45R	300 135 0304	8
A5S360R	300 135 0301	7
A5S360R	300 135 0302	7
A5S360R	300 135 0303	8
A5S390R	300 135 0301	7
A5S390R	300 135 0302	7
GA6L45R	300 135 0304	8
Mercedes-Benz		
722.6	014 135 0201	1
722.7	014 135 0200	1
722.8	014 135 0203	1

Typ skrzyni	Nr MEYLE	Strona
722.8	014 135 0204	2
722.9	014 135 0202	1
722.9	014 135 0302	2
K7C 1000	014 135 0202	1
K7C 1000	014 135 0302	2
W5A	014 135 0200	1
W5A 330	014 135 0201	1
W5A 380	014 135 0201	1
W5A 580	014 135 0201	1
W5A 900	014 135 0201	1
W7B 700	014 135 0202	1
W7B 700	014 135 0302	2
W7C 1000	014 135 0202	1
W7C 1000	014 135 0302	2
W7C 700	014 135 0202	1
W7C 700	014 135 0302	2
W7N 700	014 135 0202	1
W7N 700	014 135 0302	2
W7X 700	014 135 0202	1
W7X 700	014 135 0302	2
WFC 280	014 135 0203	1
WFC 280	014 135 0204	2
VW		
02E	100 135 0102	4
02G	100 135 0103	4
0B5	100 135 0104	5
0D9	100 135 0102	4
DL501	100 135 0104	5
DQ250	100 135 0102	4

Typ skrzyni	Nr MEYLE	Strona
DQ500	100 135 0103	
ZF		
0B6	100 135 0005	3
0BK	100 135 0013	3
5HP19	300 135 0001	5
5HP19 FL	100 135 0001	2
5HP19 FLA	100 135 0001	2
5HP24	300 135 0002	6
5HP24 A	100 135 0002	2
6HP19	300 135 0004	6
6HP19 A	100 135 0003	3
6HP19 X	300 135 0004	6
6HP21	300 135 0004	6
6HP21 X	300 135 0004	6
6HP26	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0006	7
6HP28	300 135 0005	6
6HP28 AF	100 135 0005	3
6HP28 X	300 135 0005	6
6HP32	300 135 0005	6
6HP32 (HSL 015+016)	300 135 0006	7
8HP45	300 135 0007	7
8HP55	100 135 0013	3
8HP55 A	100 135 0013	3
8HP70	300 135 0007	7
GACVT16Z	300 135 0305	8
VT1-27T	300 135 0305	8



Wymiana oleju w skrzyni biegów nigdy nie była tak łatwa!

Zestawy do wymiany oleju MEYLE do automatycznych skrzyń biegów –
wszystko w komplecie do kompetentnego serwisu

**Wzrost kompetencji. Poszerzenie serwisu.
Oszczędność czasu.**

Do wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów MEYLE ma w programie 30 przyjaznych dla naprawy kompletnych zestawów. Zestawy do wymiany oleju pokrywają ponad 2.800 zastosowań w samochodach wszystkich znanych producentów skrzyń biegów. Rozszerzcie swój serwis i zaoszczędźcie czas. Każdy zestaw zawiera wszystko, co jest potrzebne do wymiany oleju, w stabilnym kartonowym opakowaniu:

- > filr
- > uszczelki
- > śruby
- > śruba spustu i/lub wlewu
- > magnesy
- > w zależności od zastosowania 4 do 8 litrów oleju przekładniowego ATF

Inżynierowie MEYLE zalecają dla optymalnego działania i żywotności wymianę oleju i filtra z przynależnymi komponentami od przebiegu ok. 60.000 km. Rada: Wykorzystajcie do tego najbliższy termin przeglądu.

www.meyle.com

Na marginesie:

Multifunkcyjne wysokowydajne oleje do mechanicznych i automatycznych skrzyń biegów są w MEYLE dostępne także oddzielnie.

300 135 0306

MADE IN GERMANY



Obsah

Informace MEYLE sada na výměnu oleje v automatické převodovce	2
Montážní návod	5
Katalog	5

Index

Typ převodovky	MEYLE č.:	Strana
AISIN		
09D	100 135 0105	5
09G	100 135 0100	3
09G	100 135 0101	4
09K	100 135 0106	5
09M	100 135 0100	3
AQ250	100 135 0101	4
GA6F21WA	300 135 0306	8
TF-60SN	100 135 0100	3
TF-60SN	100 135 0101	4
TF-61SN	100 135 0100	3
TF-61SN	100 135 0101	4
TF-62SN	100 135 0106	5
TR-60SN	100 135 0105	5
GM		
5L40E	300 135 0301	7
5L40E	300 135 0302	7
6L45E	300 135 0304	8
6L45R	300 135 0304	8
A5S360R	300 135 0301	7
A5S360R	300 135 0302	7
A5S360R	300 135 0303	8
A5S390R	300 135 0301	7
A5S390R	300 135 0302	7
GA6L45R	300 135 0304	8
Mercedes-Benz		
722.6	014 135 0201	1
722.7	014 135 0200	1
722.8	014 135 0203	1

Typ převodovky	MEYLE č.:	Strana
722.8	014 135 0204	2
722.9	014 135 0202	1
722.9	014 135 0302	2
K7C 1000	014 135 0202	1
K7C 1000	014 135 0302	2
W5A	014 135 0200	1
W5A 330	014 135 0201	1
W5A 380	014 135 0201	1
W5A 580	014 135 0201	1
W5A 900	014 135 0201	1
W7B 700	014 135 0202	1
W7B 700	014 135 0302	2
W7C 1000	014 135 0202	1
W7C 1000	014 135 0302	2
W7C 700	014 135 0202	1
W7C 700	014 135 0302	2
W7N 700	014 135 0202	1
W7N 700	014 135 0302	2
W7X 700	014 135 0202	1
W7X 700	014 135 0302	2
WFC 280	014 135 0203	1
WFC 280	014 135 0204	2
VW		
02E	100 135 0102	4
02G	100 135 0103	4
0B5	100 135 0104	5
0D9	100 135 0102	4
DL501	100 135 0104	5
DQ250	100 135 0102	4

Typ převodovky	MEYLE č.:	Strana
DQ500	100 135 0103	4
ZF		
0B6	100 135 0005	3
0BK	100 135 0013	3
5HP19	300 135 0001	5
5HP19 FL	100 135 0001	2
5HP19 FLA	100 135 0001	2
5HP24	300 135 0002	6
5HP24 A	100 135 0002	2
6HP19	300 135 0004	6
6HP19 A	100 135 0003	3
6HP19 X	300 135 0004	6
6HP21	300 135 0004	6
6HP21 X	300 135 0004	6
6HP26	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0006	7
6HP28	300 135 0005	6
6HP28 AF	100 135 0005	3
6HP28 X	300 135 0005	6
6HP32	300 135 0005	6
6HP32 (HSL 015+016)	300 135 0006	7
8HP45	300 135 0007	7
8HP55	100 135 0013	3
8HP55 A	100 135 0013	3
8HP70	300 135 0007	7
GACVT16Z	300 135 0305	8
VT1-27T	300 135 0305	8



Nikdy nebyla výměna oleje v automatické převodovce tak jednoduchá!

MEYLE sada pro výměnu oleje v automatické převodovce – vše potřebné pro kompletní servis

Vyšší kompetence, rozšířený servis, úspora času

Pro výměnu oleje v automatických převodovkách má MEYLE nyní 30 kompletních sad pro snazší výměnu. Tyto sady pokrývají přes 2.800 aplikací vozidel všech běžných výrobců převodovek. Rozšiřte Váš servis a uspořte Váš čas. Každá sada obsahuje vše, co potřebujete pro výměnu oleje v automatické převodovce, vše v jednom stabilním kartonovém balení.

- > Filtr
- > Těsnění
- > Šrouby
- > Výpustné/napouštěcí zátky
- > Magnety
- > Dle aplikace 4 až 8 litrů ATF převodového oleje

Inženýři firmy MEYLE doporučují výměnu oleje a filtru vč. příslušných komponentů pro správnou funkci a prodloužení životnosti převodovky při nájezdu 60.000 km. Využijte pro tuto výměnu klasický servisní interval prohlídky.

Multifunkční vysoce výkonné oleje pro jak manuální, tak automatické převodovky jsou od MEYLE k dostání také v jednotlivých baleních.

300 135 0306

MADE IN GERMANY



www.meyle.com

Índice

Informação MEYLE sobre kits de mudança de óleo de transmissões automáticas.....	2
Instruções de instalação.....	5
Catálogo.....	5

Index

Tipo de transmissão	Ref. MEYLE	Página	Tipo de transmissão	Ref. MEYLE	Página	Tipo de transmissão	Ref. MEYLE	Página
AISIN			722.8	014 135 0204	2	DQ500	100 135 0103	4
09D	100 135 0105	5	722.9	014 135 0202	1	ZF		
09G	100 135 0100	3	722.9	014 135 0302	2	0B6	100 135 0005	3
09G	100 135 0101	4	K7C 1000	014 135 0202	1	0BK	100 135 0013	3
09K	100 135 0106	5	K7C 1000	014 135 0302	2	5HP19	300 135 0001	5
09M	100 135 0100	3	W5A	014 135 0200	1	5HP19 FL	100 135 0001	2
AQ250	100 135 0101	4	W5A 330	014 135 0201	1	5HP19 FLA	100 135 0001	2
GA6F21WA	300 135 0306	8	W5A 380	014 135 0201	1	5HP24	300 135 0002	6
TF-60SN	100 135 0100	3	W5A 580	014 135 0201	1	5HP24 A	100 135 0002	2
TF-60SN	100 135 0101	4	W5A 900	014 135 0201	1	6HP19	300 135 0004	6
TF-61SN	100 135 0100	3	W7B 700	014 135 0202	1	6HP19 A	100 135 0003	3
TF-61SN	100 135 0101	4	W7B 700	014 135 0302	2	6HP19 X	300 135 0004	6
TF-62SN	100 135 0106	5	W7C 1000	014 135 0202	1	6HP21	300 135 0004	6
TR-60SN	100 135 0105	5	W7C 1000	014 135 0302	2	6HP21 X	300 135 0004	6
GM			W7C 700	014 135 0202	1	6HP26	300 135 0005	6
5L40E	300 135 0301	7	W7C 700	014 135 0302	2	6HP26 X	300 135 0005	6
5L40E	300 135 0302	7	W7N 700	014 135 0202	1	6HP26 X	300 135 0006	7
6L45E	300 135 0304	8	W7N 700	014 135 0302	2	6HP28	300 135 0005	6
6L45R	300 135 0304	8	W7X 700	014 135 0202	1	6HP28 AF	100 135 0005	3
A5S360R	300 135 0301	7	W7X 700	014 135 0302	2	6HP28 X	300 135 0005	6
A5S360R	300 135 0302	7	WFC 280	014 135 0203	1	6HP32	300 135 0005	6
A5S360R	300 135 0303	8	WFC 280	014 135 0204	2	6HP32 (HSL 015+016)	300 135 0006	7
A5S390R	300 135 0301	7	VW			8HP45	300 135 0007	7
A5S390R	300 135 0302	7	02E	100 135 0102	4	8HP55	100 135 0013	3
GA6L45R	300 135 0304	8	02G	100 135 0103	4	8HP55 A	100 135 0013	3
Mercedes-Benz			0B5	100 135 0104	5	8HP70	300 135 0007	7
722.6	014 135 0201	1	0D9	100 135 0102	4	GACVT16Z	300 135 0305	8
722.7	014 135 0200	1	DL501	100 135 0104	5	VT1-27T	300 135 0305	8
722.8	014 135 0203	1	DQ250	100 135 0102	4			



Mudar o óleo da caixa de velocidades nunca foi tão fácil!

Os kits MEYLE de mudança do óleo da caixa de velocidades garantem um serviço completo.

Melhore as suas capacidades. Amplie o seu serviço. Poupe tempo.

A MEYLE oferece uma gama abrangente de 30 kits completos para o serviço de mudança de óleo da caixa de velocidades / transmissão automática que cobrem mais de 2800 aplicações de veículos equipados com cas caixas de velocidades mais comuns. Aumente a sua gama de serviços e tire vantagens do tempo poupado. Fornecido numa embalagem robusta, cada kit vem com um conjunto de acessórios necessários para uma completa mudança de óleo da caixa / transmissão.

- > Filtros
- > Vedantes
- > Parafusos
- > Bujão
- > Íman
- > 4-8 litros de óleo ATF, conforme necessário

Para veículos com mais de 60.000km, os engenheiros da MEYLE recomendam que o óleo de transmissão e filtro sejam substituídos em conjunto com os respectivos componentes para maximizar a performance da caixa de velocidades e tempo de vida útil. Um conselho: não perca a oportunidade na próxima revisão prevista.

A propósito:

Os óleos MEYLE de alta performance para transmissões manuais e automáticas também estão disponíveis separadamente

300 135 0306

MADE IN GERMANY



www.meyle.com

محتويات

2..... من «مايلي» لعلبة التروس الأوتوماتيكية.....
 5..... التركيب مراعاة تعليمات
 5..... كتالوج

Index

ماركة صندوق التروس	«مايلي»- رقم :	ةحفصل
AISIN		
09D	100 135 0105	5
09G	100 135 0100	3
09G	100 135 0101	4
09K	100 135 0106	5
09M	100 135 0100	3
AQ250	100 135 0101	4
GA6F21WA	300 135 0306	8
TF-60SN	100 135 0100	3
TF-60SN	100 135 0101	4
TF-61SN	100 135 0100	3
TF-61SN	100 135 0101	4
TF-62SN	100 135 0106	5
TR-60SN	100 135 0105	5
GM		
5L40E	300 135 0301	7
5L40E	300 135 0302	7
6L45E	300 135 0304	8
6L45R	300 135 0304	8
A5S360R	300 135 0301	7
A5S360R	300 135 0302	7
A5S360R	300 135 0303	8
A5S390R	300 135 0301	7
A5S390R	300 135 0302	7
GA6L45R	300 135 0304	8
Mercedes-Benz		
722.6	014 135 0201	1
722.7	014 135 0200	1
722.8	014 135 0203	1

ماركة صندوق التروس	«مايلي»- رقم :	ةحفصل
722.8	014 135 0204	2
722.9	014 135 0202	1
722.9	014 135 0302	2
K7C 1000	014 135 0202	1
K7C 1000	014 135 0302	2
W5A	014 135 0200	1
W5A 330	014 135 0201	1
W5A 380	014 135 0201	1
W5A 580	014 135 0201	1
W5A 900	014 135 0201	1
W7B 700	014 135 0202	1
W7B 700	014 135 0302	2
W7C 1000	014 135 0202	1
W7C 1000	014 135 0302	2
W7C 700	014 135 0202	1
W7C 700	014 135 0302	2
W7N 700	014 135 0202	1
W7N 700	014 135 0302	2
W7X 700	014 135 0202	1
W7X 700	014 135 0302	2
WFC 280	014 135 0203	1
WFC 280	014 135 0204	2
VW		
02E	100 135 0102	4
02G	100 135 0103	4
0B5	100 135 0104	5
0D9	100 135 0102	4
DL501	100 135 0104	5
DQ250	100 135 0102	4

ماركة صندوق التروس	«مايلي»- رقم :	ةحفصل
DQ500	100 135 0103	4
ZF		
0B6	100 135 0005	3
0BK	100 135 0013	3
5HP19	300 135 0001	5
5HP19 FL	100 135 0001	2
5HP19 FLA	100 135 0001	2
5HP24	300 135 0002	6
5HP24 A	100 135 0002	2
6HP19	300 135 0004	6
6HP19 A	100 135 0003	3
6HP19 X	300 135 0004	6
6HP21	300 135 0004	6
6HP21 X	300 135 0004	6
6HP26	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0005	6
6HP26 X	300 135 0006	7
6HP28	300 135 0005	6
6HP28 AF	100 135 0005	3
6HP28 X	300 135 0005	6
6HP32	300 135 0005	6
6HP32 (HSL 015+016)	300 135 0006	7
8HP45	300 135 0007	7
8HP55	100 135 0013	3
8HP55 A	100 135 0013	3
8HP70	300 135 0007	7
GACVT16Z	300 135 0305	8
VT1-27T	300 135 0305	8



تغيير الزيت ، فقد اصبح سهلا تماما!

أدوات تغيير الزيت من «مايلي» لعلبة التروس الأوتوماتيكية – تجد كل شيء فيها لخدمة محترفة

الاحتراف يزداد . الخدمة تتوسع . والوقت يختصر

تغيير الزيت لعلبة التروس الأوتوماتيكية قامت «مايلي» بتطوير ٣٠ حزمة كاملة صديقة في برنامجها . تغطي أدوات تغيير الزيت أكثر من 2.800 من تطبيقات السيارات على اختلاف منتهيها . تستطيع توسيع خدمتك وتختصر وقتك . كل حزمة من الأدوات تحتوي على كل شيء يحتاجه المرء لتغيير الزيت ومحفوظة في صندوق من الكرتون :

- < مرشح
- < سدادات
- < قلاووظات
- < قلاووظ تسريب/قلاووظ ملء
- < مغناطيسات
- < بحسب اللزوم 4 إلى 8 لتر زيت-ATF لعلبة التروس

ينصح مهندسو «مايلي» تغيير الزيت لصندوق التروس واستبدال المرشح وما يؤول لهما من أدوات من أجل كفاءة تشغيل عالية وتطويل عمر الأداء كل 60.000 كيلومتر من القيادة. توصية: استفد من فترات الخدمة المذكورة.

وعلاوة على ذلك :


يمكن الحصول على زيوت من "مايلي" عالية القدرة ومتعددة الوظائف لصناديق التروس الأوتوماتيكية وكذلك لصناديق التروس المعتادة .

300 135 0306

MADE IN GERMANY




Assembly instructions for oil change kits for automatic transmission Einbauhinweis für Ölwechselkits für Automatikgetriebe





- EN** > Adhere to the correct tightening sequence (see picture) and observe the tightening torques.
 > Use oil according to manufacturer specifications and observe the quantity instructions.
 > To ensure compliance with professional standards use special tools when refilling transmission fluid and checking the fluid level.
- DE** > Beim Anziehen der Schrauben die korrekte Reihenfolge (siehe Bild) einhalten und Anzugsmomente beachten.
 > Öl gemäß Herstellerspezifikationen verwenden und Mengenangaben beachten.
 > Fachgerechtes Wiederbefüllen des Getriebes und Füllstandshöhen-Messung mit Spezialwerkzeug durchführen.
- ES** > Al apretar los tornillos, respete el orden correcto (vea la figura) y observe los pares de apriete.
 > Emplee el aceite conforme a la especificación del fabricante y tenga en cuenta la cantidad prescrita.
 > Rellene la caja de cambios y controle el nivel del aceite, adecuadamente, con herramientas especiales
- FR** > Serrer les vis dans l'ordre indiqué (voir photo) et respecter le couple de serrage.
 > Utiliser l'huile préconisée par le fabricant et respecter les quantités.
 > Remplir de nouveau la transmission et mesurer le niveau de remplissage, comme il se doit, avec des outils spécialisés.
- IT** > Seguire la corretta successione di serraggio delle viti (si veda la figura) e rispettare le coppie di serraggio.
 > Utilizzare olio secondo le specifiche del costruttore e rispettare i quantitativi prescritti.
 > Per assicurare il corretto rabbocco dell'olio del cambio e quando si misura il livello utilizzare sempre utensili speciali adatti allo scopo.
- RU** > При затягивании винтов соблюдайте правильную последовательность (см. рисунок) и учитывайте момент затяжки.
 > Используйте масло в соответствии со спецификациями производителя и соблюдайте инструкции производителя.
 > Производите повторное наполнение коробки передач и замер уровня наполнения используя специнструмент.
- PL** > Przy dokręcaniu śrub utrzymać prawidłową kolejność (patrz rysunek) i momenty dokręcania.
 > Olej stosować zgodnie ze specyfikacją producenta i uwzględnić ilość
 > Do fachowego napełnienia skrzyni i pomiaru wysokości napełnienia olejem wykorzystywać narzędzia specjalistyczne.
- CS** > Při utahování šroubů vždy dodržovat předepsané pořadí utahování šroubů (viz obrázek) a dodržovat utahovací moment.
 > Použít olej dle specifikace výrobce a dodržovat předepsané množství.
 > Při plnění a kontrole množství oleje v převodovce používat předepsané přípravky a speciální nářadí.
- PT** > Cumprir a sequência de instalação correcta (ver esquema) e respeite os torques indicados.
 > Usar óleo de acordo com as especificações do fabricante e respeitar as quantidades indicadas.
 > Para assegurar a concordância com padrões profissionais, utilizar ferramentas especiais no reabastecimento do fluido de transmissão na verificação do seu nível.





- AR** < عند ربط المسامير القلاووظ يجب اتباع تسلسل عملية الربط (أنظر الشكل) ، ويجب ضبط قوة عزم الربط .
 < يجب استخدام زيت من النوع الموصوف في التعليمات وبالكمية المحددة .
 < ومن أجل التوافق مع المعايير الحرفية فنرجو استخدام الأدوات الخاصة عند إعادة شحن صندوق التروس وكذلك لقياس مستوى الزيت فيه .


014 135 0200		Mercedes-Benz	
	Getriebetyp / Transmission Type	722.7 W5A Getriebeautomatik 5 Gang / Automatic Transmission, 5-speed	
	Passend für / To fit	Mercedes-Benz	
		BM 168 (A-Class) (07/97-08/04)	BM 414 (Vaneo) (02/02-07/05)

014 135 0201		Mercedes-Benz	
	Getriebetyp / Transmission Type	722.6 W5A 330 W5A 580 W5A 380 W5A 900 Getriebeautomatik 5 Gang / Automatic Transmission, 5-speed	
	Passend für / To fit	Mercedes-Benz	
		BM 129 (SL) (03/89-12/01)	BM 140 (S-Class) (02/91-02/99)
		BM 163 (M-Class) (02/98-06/05)	BM 170 (SLK) (04/96-04/04)
		BM 171 (SLK) (03/04-02/11)	BM 202 (C-Class) (03/93-03/01)
		BM 203 (C-Class) (05/00-06/11)	BM 204 (C-Class) (01/07--)
		BM 207 (E-Class) (01/09--)	BM 208 (CLK) (06/97-07/02)
		BM 209 (CLK) (06/02-03/10)	BM 210 (E-Class) (06/95-03/03)
		BM 211 (E-Class) (03/02-07/09)	BM 212 (E-Class) (01/09--)
		BM 215 (S-Class) (03/99-03/06)	BM 216 (S-Class) (05/06--)
		BM 219 (CLS) (10/04-12/10)	BM 220 (S-Class) (10/98-08/05)
		BM 230 (SL) (10/01-01/12)	BM 461 (G-Class) (02/90--)
		BM 463 (G-Class) (09/89--)	BM 639 (Vito / Viano) (09/03--)
		BM 903 (Sprinter I) (01/95-05/06)	BM 904 (Sprinter I) (02/96-05/06)
	BM 905 (Sprinter I) (04/01--)		


014 135 0202		Mercedes-Benz (--06/10)	
	Getriebetyp / Transmission Type	722.9 K7C 1000 W7B 700 W7C 1000 W7C 700 W7N 700 W7X 700 Getriebeautomatik 7 Gang / Automatic Transmission, 7-speed	
	Passend für / To fit	Mercedes-Benz	
		BM 164 (GL-Class) (09/06--)	BM 164 (M-Class) (07/05--)
		BM 171 (SLK) (03/04-02/11)	BM 203 (C-Class) (05/00-06/11)
		BM 204 (C-Class) (01/07--)	BM 204 (C-Class) (01/07--)
		BM 207 (E-Class) (01/09--)	BM 209 (CLK) (06/02-03/10)
		BM 211 (E-Class) (03/02-07/09)	BM 212 (E-Class) (01/09--)
		BM 215 (S-Class) (03/99-03/06)	BM 216 (S-Class) (05/06--)
		BM 219 (CLS) (10/04-12/10)	BM 220 (S-Class) (10/98-08/05)
		BM 221 (S-Class) (10/05--)	BM 230 (SL) (10/01-01/12)
	BM 251 (R-Class) (01/06--)	BM 463 (G-Class) (09/89--)	
	BM 906 (Sprinter II) (06/06--)		


014 135 0203		Mercedes-Benz (--05/07)	
	Getriebetyp / Transmission Type	722.8 WFC 280 CVT-Automatikgetriebe (Stufenlos) / CVT (Stepless)	
	Passend für / To fit	Mercedes-Benz	
		BM 169 (A-Class) (09/04-06/12)	BM 245 (B-Class) (03/05-11/11)


014 135 0204		Mercedes-Benz (05/07--)	
	Getriebetyp / Transmission Type	722.8 WFC 280 CVT-Automatikgetriebe (Stufenlos) / CVT (Stepless)	
	Passend für / To fit	Mercedes-Benz	
		BM 169 (A-Class) (09/04-06/12)	BM 245 (B-Class) (03/05-11/11)


014 135 0302		Mercedes-Benz (06/10--)	
	Getriebetyp / Transmission Type	722.9 K7C 1000 W7B 700 W7C 1000 W7C 700 W7N 700 W7X 700 Getriebeautomatik 7 Gang / Automatic Transmission, 7-speed	
	Passend für / To fit	Mercedes-Benz	
		BM 164 (GL-Class) (09/06--)	BM 164 (M-Class) (07/05--)
	BM 166 (GL) (07/12--)	BM 166 (M-Class) (06/11--)	
	BM 171 (SLK) (03/04-02/11)	BM 171 (SLK) (03/04-02/11)	
	BM 204 (C-Class) (01/07--)	BM 204 (GLK-Class) (06/08--)	
	BM 207 (E-Class) (01/09--)	BM 212 (E-Class) (01/09--)	
	BM 216 (S-Class) (05/06--)	BM 218 (CLS) (01/11--)	
	BM 218 (CLS) (10/12--)	BM 219 (CLS) (10/04-12/10)	
	BM 221 (S-Class) (10/05--)	BM 230 (SL) (10/01-01/12)	
	BM 231 (SL) (01/12--)	BM 251 (R-Class) (01/06--)	
	BM 463 (G-Class) (09/89--)	BM 906 (Sprinter II) (06/06--)	

100 135 0001		Audi / Porsche / Skoda / Volkswagen	
	Getriebetyp / Transmission Type	5HP19 FL 5HP19 FLA Getriebeautomatik 5 Gang / Automatic Transmission, 5-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	ZF	
	Passend für / To fit	Audi	
	A4 (8D2, 8D5, B5) (11/94-09/01)	A4 (8E2, 8E5, B6) (11/00-12/04)	
	A4 (8EC, 8ED) (11/04-06/08)	A4 (8H7) (04/02-03/09)	
	A6 (4B, C5) (01/97-01/05)	A8 (4D2, 4D8) (03/94-12/02)	
	Allroad (4BH) (05/00-08/05)		
	Porsche	Boxster (986) (09/96-12/04)	Boxster (987) (11/04--)
		Cayman (11/05--)	
	Skoda	Superb I (3U) (12/01-03/08)	
	Volkswagen	Passat (3B_) (08/96-08/05)	Phaeton (3D) (04/02--)

100 135 0002		Audi	
	Getriebetyp / Transmission Type	5HP24 A Getriebeautomatik 5 Gang / Automatic Transmission, 5-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	ZF	
	Passend für / To fit	Audi	
	A6 (4B, C5) (01/97-01/05)	A8 (4D2, 4D8) (03/94-12/02)	


100 135 0003		Audi / Volkswagen	
	Getriebetyp / Transmission Type	6HP19 A Getriebeautomatik 6 Gang / Automatic Transmission, 6-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	ZF	
	Passend für / To fit		
	Audi	A4 (8E2, 8E5, B6) (11/00-12/04)	A4 (8EC, 8ED) (11/04-06/08)
Volkswagen	A6 (4F2, 4FH, 4F5) (05/04-08/11)	A8 (4E) (10/02-07/10)	
		Phaeton (3D) (04/02--)	


100 135 0005		Audi	
	Getriebetyp / Transmission Type	0B6 6HP28 AF Getriebeautomatik 6 Gang / Automatic Transmission, 6-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	ZF	
	Passend für / To fit		
	Audi	A4 (8K2, 8K5, 8KH) (11/07--)	A5 (8F, 8T) (06/07--)
		Q5 (8R) (11/08--)	


100 135 0013		Audi	
	Getriebetyp / Transmission Type	0BK 8HP55 8HP55 A Getriebeautomatik 8 Gang / Automatic Transmission, 8-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	ZF	
	Passend für / To fit		
	Audi	A4 (8K2, 8K5, 8KH) (11/07--)	A5 (8F, 8T) (06/07--)
	A6 (4G2, 4G5, C7) (11/10--)	A7 Sportback (4GA) (10/10--)	
	A8 (4H_) (11/09--)	Q5 (8R) (11/08--)	


100 135 0100		Audi / Seat / Skoda / Volkswagen	
	Getriebetyp / Transmission Type	09G 09M TF-60SN TF-61SN Getriebeautomatik 6 Gang / Automatic Transmission, 6-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	AISIN	
	Passend für / To fit		
	Audi	A3 (8P1, 8PA) (05/03--)	TT (8N3, 8N9) (10/98-06/06)
Seat	Ibiza IV / Cordoba (02/02-11/09)	Leon / Toledo / Altea (1P1, 5P2, TOLEDO IV (KG3) (07/12--)	
Skoda	Octavia II (1Z_) (02/04--)	Rapid II (NH) (10/11--)	
	Roomster (03/06--)		
Volkswagen	Golf V (1K1, 1K5, 5M1) (10/03--)	Jetta III (1K2) (08/05-10/10)	
	Jetta IV (162) (04/10--)	New Beetle (1Y7, 9C1, 1C1)	
	Touran (1T1, 1T2) (02/03-05/10)		


100 135 0101		Seat / Skoda / Volkswagen	
	Getriebetyp / Transmission Type	09G AQ250 TF-60SN TF-61SN Getriebeautomatik 6 Gang / Automatic Transmission, 6-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	AISIN	
	Passend für / To fit		
	Seat	Leon / Toledo / Altea (1P1, 5P2, 5P5) (03/04--)	
	Skoda Volkswagen	Octavia II (1Z_) (02/04--) Golf V (1K1, 1K5, 5M1) (10/03--) New Beetle (1Y7, 9C1, 1C1) (01/98--)	Superb II (3T) (03/08--) Jetta III (1K2) (08/05-10/10) Passat (3C_) (03/05--)
	Touran (1T1, 1T2) (02/03-05/10)		


100 135 0102		Audi / Seat / Skoda / Volkswagen	
	Getriebetyp / Transmission Type	02E 0D9 DQ250 Direktschaltgetriebe Schaltgetriebe 6 Gang, automatisch betätigt / 6-speed manual transmission, operated automatically	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	VW	
	Passend für / To fit		
	Audi	A3 (8P1, 8PA) (05/03--) TT (8J3, 8J9) (08/06--)	A3 (8V1, 8PA) (04/12--) TT (8N3, 8N9) (10/98-06/06)
	Seat	Alhambra II (710) (06/10--)	Leon (5F) (09/12--)
Skoda	Leon / Toledo / Altea (1P1, 5P2, 5P5) (03/04--) Octavia II (1Z_) (02/04--) Yeti (5L) (05/09--)	Superb II (3T) (03/08--)	
Volkswagen	Beetle (5C1) (04/11--) CC (11/11--) Golf V (1K1, 1K5, 5M1) (10/03--) Golf VII (11/12--) Jetta IV (162) (04/10--) Passat (362, 365) (08/10--) Tiguan (09/07--)	Caddy III (2KA, 2KB) (03/04--) Eos (03/06--) Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08--) Jetta III (1K2) (08/05-10/10) New Beetle (1Y7, 9C1, 1C1) Passat (3C_) (03/05--)	



100 135 0103		Audi / Volkswagen	
	Getriebetyp / Transmission Type	02G DQ500 Direktschaltgetriebe Schaltgetriebe 7 Gang Schaltgetriebe, automatisch betätigt / 7-speed Manual Transmission	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	VW	
	Passend für / To fit		
	Audi	Q3 (8U) (06/11--) TT (8J3, 8J9) (08/06--)	
	Volkswagen	Tiguan (09/07--)	Transporter V (04/03--)


100 135 0104		Audi	
	Getriebetyp / Transmission Type	0B5 DL501 Direktschaltgetriebe Schaltgetriebe 7 Gang Schaltgetriebe, automatisch betätigt / 7-speed Manual Transmission	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	VW	
	Passend für / To fit		
	Audi	A4 (8K2, 8K5, 8KH) (11/07--)	A5 (8F, 8T) (06/07--)
	A6 (4G2, 4G5, C7) (11/10--)	A7 Sportback (4GA) (10/10--)	
	Q5 (8R) (11/08--)		


100 135 0105		Audi / Porsche / Volkswagen	
	Getriebetyp / Transmission Type	09D TR-60SN Getriebeautomatik 6 Gang / Automatic Transmission, 6-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	AISIN	
	Passend für / To fit		
	Audi	Q7 (4L) (03/06--)	
Porsche	Cayenne I (955) (09/02--)		
Volkswagen	Touareg (7LA, 7L6, 7L7) (10/02-05/10)		


100 135 0106		Volkswagen	
	Getriebetyp / Transmission Type	09K TF-62SN Getriebeautomatik 6 Gang / Automatic Transmission, 6-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	AISIN	
	Passend für / To fit		
	Volkswagen	Transporter V (04/03--)	


300 135 0001		BMW	
	Getriebetyp / Transmission Type	5HP19 Getriebeautomatik 5 Gang / Automatic Transmission, 5-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	ZF	
	Passend für / To fit		
	BMW	3 (E46) (02/98--)	5 (E39) (11/95-05/04)
	7 (E38) (10/94-11/01)	Z4 (E85) (02/03--)	


300 135 0002		BMW / Jaguar / Land Rover	
	Getriebetyp / Transmission Type	5HP24 Getriebeautomatik 5 Gang / Automatic Transmission, 5-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	ZF	
	Passend für / To fit		
	BMW	5 (E39) (11/95-05/04) X5 (E53) (05/00--)	7 (E38) (10/94-11/01) XK 8 (QDV, QEV) (03/96-07/05)
Jaguar	XJ (X308) (07/97-05/03)		
Land Rover	Range Rover III (03/02-08/12)		
300 135 0004		BMW	
	Getriebetyp / Transmission Type	6HP19 6HP19 X 6HP21 6HP21 X Getriebeautomatik 6 Gang / Automatic Transmission, 6-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	ZF	
	Ölwannenmaterial / Oil Pan Material	Kunststoff / Plastic	
	Passend für / To fit		
BMW	1 (E81, E82, E87, E88) (11/03--) 5 (E60, E61) (07/03--) 7 (E65, E66) (11/01--) X1 (E84) (03/09--) X5 (E70) (02/07-03/10) Z4 (E85) (02/03--) Z4 (E89) (05/09--)	3 (E90, E91, E92, E93) (01/05--) 6 (E63, E64) (01/04--) 7 (F01, F02, F03, F04) (06/08--) X3 (E83) (01/04--) X6 (E71) (05/08--) Z4 (E86) (03/06--)	
300 135 0005		BMW / Jaguar / Land Rover	
	Getriebetyp / Transmission Type	6HP26 6HP26 X 6HP28 6HP28 X 6HP32 Getriebeautomatik 6 Gang / Automatic Transmission, 6-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	ZF	
	Ölwannenmaterial / Oil Pan Material	Kunststoff / Plastic	
	Passend für / To fit		
BMW	3 (E90, E91, E92, E93) (01/05--) 6 (E63, E64) (01/04--) 7 (F01, F02, F03, F04) (06/08--) X5 (E70) (02/07-03/10)	5 (E60, E61) (07/03--) 7 (E65, E66) (11/01--) X3 (E83) (01/04--) X6 (E71) (05/08--)	
Jaguar	S-Type (CCX) (01/99-12/08) XJ (351) (10/09--) XK (03/06--)	XF (03/08--) XJ (X350) (05/03-03/09) XK 8 (QDV, QEV) (03/96-07/05)	
Land Rover	Discovery III (07/04-09/09) Range Rover III (03/02-08/12)	Discovery IV (09/09--) Range Rover Sport (02/05--)	


300 135 0006		BMW	
	Getriebetyp / Transmission Type	6HP26 X 6HP32 (HSL 015+016) Getriebeautomatik 6 Gang / Automatic Transmission, 6-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	ZF	
	Passend für / To fit		
	BMW	7 (E65, E66) (11/01--) X5 (E53) (05/00--) X6 (E71) (05/08--)	X3 (E83) (01/04--) X5 (E70) (02/07-03/10)


300 135 0007		BMW	
	Getriebetyp / Transmission Type	8HP45 8HP70 Getriebeautomatik 8 Gang / Automatic Transmission, 8-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	ZF	
	Ölwannenmaterial / Oil Pan Material	Kunststoff / Plastic	
	Passend für / To fit		
BMW	1 (F20, F21) (11/10--) 3 (F34) (03/13--) 5 (F10, F11) (03/10--) 7 (F01, F02, F03, F04) (06/08--) X3 (F25) (09/10--) X6 (E71) (05/08--)	3 (F30, F31) (10/11--) 5 (F07) (10/09--) 6 (F12, F13) (11/10--) X1 (E84) (03/09--) X5 (E70) (02/07-03/10) Z4 (E89) (05/09--)	


300 135 0301		BMW (3,0i M54 / 3,0d M57)	
	Getriebetyp / Transmission Type	5L40E A5S360R A5S390R Getriebeautomatik 5 Gang / Automatic Transmission, 5-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	GM	
	Passend für / To fit		
	BMW	X5 (E53) (05/00--)	

300 135 0302		BMW (1,8i N42, N46 / 2,0i M52 / 3,0i M54)	
	Getriebetyp / Transmission Type	5L40E A5S360R A5S390R Getriebeautomatik 5 Gang / Automatic Transmission, 5-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	GM	
	Passend für / To fit		
	BMW	3 (E46) (02/98--) X3 (E83) (01/04--)	5 (E39) (11/95-05/04) Z3 (E36/7, E36/8) (10/95-06/03)

300 135 0303		BMW (2,0d M47 / 3,0d M57)	
	Getriebetyp / Transmission Type	A5S360R Getriebeautomatik 5 Gang / Automatic Transmission, 5-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	GM	
	Passend für / To fit	BMW 3 (E46) (02/98--) X3 (E83) (01/04--)	
		5 (E39) (11/95-05/04)	

300 135 0304		BMW	
	Getriebetyp / Transmission Type	6L45E 6L45R GA6L45R Getriebeautomatik 6 Gang / Automatic Transmission, 6-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	GM	
	Passend für / To fit	BMW 1 (E81, E82, E87, E88) (11/03--) X1 (E84) (03/09--)	
		3 (E90, E91, E92, E93) (01/05--)	X3 (E83) (01/04--)

300 135 0305		Mini	
	Getriebetyp / Transmission Type	GACVT16Z VT1-27T CVT-Automatikgetriebe (Stufenlos) / CVT (Stepless)	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	ZF	
	Passend für / To fit	Mini Mini I (06/01-11/07)	

300 135 0306		Mini	
	Getriebetyp / Transmission Type	GA6F21WA Getriebeautomatik 6 Gang / Automatic Transmission, 6-speed	
	Herstellereinschränkung / Manufacturer Restriction	AISIN	
	Passend für / To fit	Mini Countryman (06/10--) Paceman (04/12--)	
		Mini II (09/06--)	